



# SABAU®

SABAU STRAPPING es una compañía con experiencia en la fabricación de flejes, materiales y maquinaria para embalaje desde 1978. Disponemos multitud de soluciones para poder ofrecerle un producto de máxima responsabilidad, adaptable a cualquier sector económico.

45 años de experiencia en el sector del embalaje. Comprometidos con el medio ambiente con productos totalmente limpios y ecológicos.

Las materias primas, el proceso de producción, de control de calidad, y, sobretodo un permanente análisis del entorno garantizan un compromiso con la responsabilidad social corporativa.

Telf: +34 974 141 010  
E-mail: [sabau@sabau.es](mailto:sabau@sabau.es)



SABAU  
RECYCLING





## FLEJE PP PREMIUM HQ.

Todos nuestros flejes PP PREMIUM HQ. pueden ser coloreados en la tonalidad necesaria al proceder de granzas naturales vírgenes y transparentes de nuestras petroquímicas REPSOL y BOREALIS. De acuerdo a los estándares de calidad europea, nuestra fábrica no trabaja con materiales recuperados y todos nuestros fabricados pueden aplicar indistintamente para todo tipo de usos automáticos y manuales.

Nº	Medida (mm.)	KG. Fuerza	Usos Recomendados	Metros/Bobina Escoger Desde - Hasta	Bobinas por palet D150	Bobinas por palet D200	Bobinas por palet D406
91	5x0.4	70	■ ■	5000 - 8000	84	60	52
92	5x0.5	80	■ ■	5000 - 7500	84	60	52
93	6x0.6	90	■ ■	4000 - 6000	84	60	52
112	8x0.5	110	■ ■ ■	3000 - 5000	84	60	52
94	8x0.6	120	■ ■ ■	3000 - 4500	84	60	52
116	9x0.5	130	■ ■ ■	2500 - 4500	84	60	52
117	9x0.6	140	■ ■ ■	2500 - 4000	84	60	52
259	9x0.7	150	■ ■ ■	2500 - 4000	84	60	52
95	12x0.5	170	■ ■ ■	1500 - 3500	84	60	52
96	12x0.6	180	■ ■ ■	1500 - 3000	84	60	52
97	12x0.7	230	■ ■ ■	1500 - 2500	84	60	52
98	12x0.8	250	■ ■ ■	1000 - 2500	84	60	52
99	12x0.9	290	■ ■ ■	1000 - 2000	84	60	52
260	13x0.8	260	■ ■ ■	1000 - 2000	84	60	52
134	14x0.5	220	■ ■ ■	1000 - 2000	84	60	52
111	14x0.9	350	■ ■ ■	1000 - 2000	84	60	52
119	16x0.6	260	■ ■ ■	1000 - 2000	84	60	52
130	16x0.7	280	■ ■ ■	1000 - 2000	84	60	52
131	16x0.8	300	■ ■ ■	900 - 2000	84	60	52
299	16x0.9	350	■ ■ ■	900 - 1500	84	60	52
132	19x0.8	400	■ ■ ■	800 - 1500	84	60	52
250	19x0.9	550	■ ■ ■	700 - 1400	84	60	52

■ Uso manual con enlazador

■ Uso semiautomático con soldadura

■ Uso automático con soldadura

Tolerancia mínima en todas las especificaciones mencionadas: +/-5%.

Flejes imprimibles bajo demanda

Embalaje con caja: +2%

Otros colores, cantidades, medidas, metrajes y/o cilindros Ø cartón: CONSULTAR

Impuesto al Plástico incluido según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular



## FLEJE PET PREMIUM HQ.

Nº	Medida (mm.)	KG. Fuerza	Usos Recomendados	Metros/Bobina Escoger Desde - Hasta	Bobinas por palet D200	Bobinas por palet D406
139	9x0.5	200	■ ■ ■	3000 - 4000	60	52
104	9x0.6	210	■ ■ ■	2500 - 4000	60	52
195	10x0.6	260	■ ■ ■	2500 - 4000	60	52
101	11x0.5	220	■ ■ ■	2000 - 4500	60	52
21	12x0.6	270	■ ■ ■	2000 - 3000	60	52
22	12x0.7	310	■ ■ ■	1500 - 2500	60	52
118	12x0.8	330	■ ■ ■	1500 - 2500	60	52
137	13x0.5	250	■ ■ ■	1800 - 2800	60	52
103	13x0.6	290	■ ■ ■	1800 - 2800	60	52
23	16x0.6	360	■ ■ ■	1500 - 2000	60	52
24	16x0.7	410	■ ■ ■	1300 - 2000	60	52
25	16x0.8	500	■ ■ ■	1200 - 1600	60	52
81	16x0.9	550	■ ■ ■	1100 - 1500	60	52
82	16x1.0	650	■ ■ ■	1000 - 1400	60	52
251	19x0.7	600	■ ■ ■	1000 - 1400	60	52
26	19x0.8	700	■ ■ ■	1000 - 1400	60	52
26	19x0.9	800	■ ■ ■	800 - 1000	60	52
27	19x1.0	850	■ ■ ■	800 - 1000	60	52

- Uso manual con enlazador
- Uso semiautomático con soldadura
- Uso automático con soldadura

Tolerancia mínima en todas las especificaciones mencionadas: +/-5%.

Flejes imprimibles bajo demanda

Embalaje con caja +2%.

Fabricación bobinas JUMBO bajo demanda

Otros colores, cantidades, medidas, metrajes y/o cilindros Ø cartón: CONSULTAR

Impuesto al Plástico incluido según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular



## FLEJE PET ECO

Nº	Medida (mm.)	KG. Fuerza	Usos Recomendados	Metros/Bobina Escoger Desde - Hasta	Bobinas por palet D200	Bobinas por palet D406
950	9x0.6	200	■ ■	2500 - 4000	60	52
951	12x0.6	250	■ ■	2000 - 3000	60	52
922	12x0.7	290	■ ■	1500 - 2500	60	52
953	12x0.8	300	■ ■	1500 - 2500	60	52
954	16x0.6	350	■ ■	1500 - 2000	60	52
955	16x0.7	400	■ ■	1300 - 2000	60	52
925	16x0.8	450	■ ■	1200 - 1600	60	52
956	16x1.0	600	■ ■	1000 - 1400	60	52
957	19x0.8	650	■ ■	1000 - 1400	60	52
958	19x0.9	750	■ ■	800 - 1000	60	52
959	19x1.0	800	■ ■	800 - 1000	60	52
960	25x1.0	1050	■ ■	600 - 800	60	52
961	25x1.2	1400	■ ■	500 - 600	60	52
962	32x1.0	1450	■ ■	500 - 600	60	52
963	32x1.2	1700	■ ■	400 - 500	60	52

- Uso manual con enlazador
- Uso semiautomático con soldadura
- Uso automático con soldadura

Tolerancia mínima en todas las especificaciones mencionadas: +/-5%.

Flejes imprimibles bajo demanda

Embalaje con caja +2%.

Fabricación bobinas JUMBO bajo demanda

Otros colores, cantidades, medidas, metrajés y/o cilindros Ø cartón: CONSULTAR

Impuesto al Plástico incluido según Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular



## FLEJES TEXTILES

### HOTMELT-PET HD BLANCO

Nº	Medida (mm.)	KG. Fuerza	Usos Recomendados	Metros/Bobina	Bobinas por palet D76
18	9	300	■	250	384
74	9	300	■	500	288
19	13	400	■	250	384
75	13	400	■	500	288
76	13	400	■	1100	108
156	16	500	■	850	108
78	19	600	■	600	108
79	25	1050	■	400	108
161	32	1600	■	150	120
80	35	2000	■	100	120

### TEJIDO-PET HD BLANCO

Nº	Medida (mm.)	KG. Fuerza	Usos Recomendados	Metros/Bobina	Bobinas por palet D76
164	13	400	■	1100	60
165	16	500	■	850	80
166	16	650	■	850	60
167	19	550	■	600	80
168	25	1050	■	500	60
169	32	2250	■	250	60

■ Baling

■ Uso manual con enlazador

■ Uso semiautomático con soldadura

■ Uso automático con soldadura

Flejes imprimibles bajo demanda

Tolerancia mínima en todas las especificaciones mencionadas: +/-5%.

Otros colores, cantidades, medidas, metrajes y/o cilindros Ø cartón: CONSULTAR

# ENLAZADORES Y PROTECTORES



## UNIONES METÁLICAS

Nº	Ancho	Grueso	Largo	Acabado	Material	Calidad	Uso	Embalaje
186	12 mm.	0,5 mm.	25 mm.	LISO	ACERO GALVANIZADO	TÉRMICO YZINCADO	PP	1 palet x 149 cajas x 2000 ud./caja
29	13 mm.	0,5 mm.	28 mm.	GRABADO	ACERO TEMPLADO	TÉRMICO	PP	1 palet x 80 cajas x 3000 ud./caja
182	13 mm.	0,5 mm.	28 mm.	GRABADO	ACERO GALVANIZADO	TÉRMICO YZINCADO	PP	1 palet x 80 cajas x 3000 ud./caja
187	13 mm.	0,6 mm.	32 mm.	LISO	ACERO GALVANIZADO	TÉRMICO YZINCADO	PP	1 palet x 96 cajas x 2000 ud./caja
184	13 mm.	0,8 mm.	30 mm.	GRABADO REFORZADO	ACERO GALVANIZADO	TÉRMICO YZINCADO	PET	1 palet x 132 cajas x 1000 ud./caja
254	13 mm.	0,6 mm.	25 mm.	LISO	ACERO TEMPLADO	TÉRMICO	ACERO	1 palet x 198 cajas x 1000 ud./caja
30	16 mm.	0,5 mm.	28 mm.	GRABADO	ACERO TEMPLADO	TÉRMICO	PP	1 palet x 80 cajas x 2500 ud./caja
183	16 mm.	0,5 mm.	28 mm.	GRABADO	ACERO GALVANIZADO	TÉRMICO YZINCADO	PP	1 palet x 80 cajas x 2500 ud./caja
185	16 mm.	0,8 mm.	30 mm.	GRABADO REFORZADO	ACERO GALVANIZADO	TÉRMICO YZINCADO	PET	1 palet x 132 cajas x 1000 ud./caja
255	16 mm.	0,6 mm.	22 mm.	LISO	ACERO TEMPLADO	TÉRMICO	ACERO	1 palet x 176 cajas x 1000 ud./caja
253	19 mm.	0,5 mm.	28 mm.	GRABADO	ACERO TEMPLADO	TÉRMICO	PP	1 palet x 80 cajas x 2000 ud./caja
256	19 mm.	0,7 mm.	25 mm.	LISO	ACERO TEMPLADO	TÉRMICO	ACERO	1 palet x 140 cajas x 1000 ud./caja
257	19 mm.	0,9 mm.	45 mm.	LISO	ACERO GALVANIZADO	TÉRMICO YZINCADO	ACERO	1 palet x 60 cajas x 1000 ud./caja
258	32 mm.	0,9 mm.	45 mm.	LISO	ACERO TEMPLADO	TÉRMICO	ACERO	1 palet x 112 cajas x 300 ud./caja
261	32 mm.	0,9 mm.	55 mm.	LISO	ACERO TEMPLADO	TÉRMICO	ACERO	1 palet x 96 cajas x 250 ud./caja

# ENLAZADORES Y PROTECTORES



## HEBILLAS METÁLICAS

Nº	Ancho	Calibre	Largo	Material	Calidad	Uso	Embalaje
31	13 mm.	2,5 mm.	28 mm.	ACERO GALVANIZADO	TEMPLADO Y ZINCADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 176 cajas x 1000 ud./caja
170	13 mm.	2,5 mm.	28 mm.	ACERO FOSFATADO	TEMPLADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 176 cajas x 1000 ud./caja
32	13 mm.	3,0 mm.	28 mm.	ACERO GALVANIZADO	TEMPLADO Y ZINCADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 132 cajas x 1000 ud./caja
171	13 mm.	3,0 mm.	28 mm.	ACERO FOSFATADO	TEMPLADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 132 cajas x 1000 ud./caja
172	16 mm.	3,0 mm.	32 mm.	ACERO GALVANIZADO	TEMPLADO Y ZINCADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 110 cajas x 1000 ud./caja
173	16 mm.	3,0 mm.	32 mm.	ACERO FOSFATADO	TEMPLADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 110 cajas x 1000 ud./caja
33	16 mm.	3,2 mm.	32 mm.	ACERO GALVANIZADO	TEMPLADO Y ZINCADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 96 cajas x 1000 ud./caja
174	16 mm.	3,2 mm.	32 mm.	ACERO FOSFATADO	TEMPLADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 96 cajas x 1000 ud./caja
175	19 mm.	3,4 mm.	37 mm.	ACERO GALVANIZADO	TEMPLADO Y ZINCADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 80 cajas x 1000 ud./caja
176	19 mm.	3,4 mm.	37 mm.	ACERO FOSFATADO	TEMPLADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 80 cajas x 1000 ud./caja
177	19 mm.	3,8 mm.	37 mm.	ACERO GALVANIZADO	TEMPLADO Y ZINCADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 60 cajas x 500 ud./caja
178	19 mm.	3,8 mm.	37 mm.	ACERO FOSFATADO	TEMPLADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 60 cajas x 500 ud./caja
34	25 mm.	4,8 mm.	48 mm.	ACERO GALVANIZADO	TEMPLADO Y ZINCADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 60 cajas x 500 ud./caja
179	25 mm.	4,8 mm.	48 mm.	ACERO FOSFATADO	TEMPLADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 60 cajas x 500 ud./caja
35	32 mm.	7,0 mm.	62 mm.	ACERO GALVANIZADO	TEMPLADO Y ZINCADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 51 cajas x 250 ud./caja
180	32 mm.	7.0 mm.	62 mm.	ACERO FOSFATADO	TEMPLADO	PP/PET Y TEXTIL	1 palet x 51 cajas x 250 ud./caja

# ENLAZADORES / PROTECTORES / DISPENSADORES



## HEBILLAS PLÁSTICAS



Nº	Ancho	Largo	Material	Embalaje
191	13 mm.	65 mm.	PP	1 palet x 150 bolsas x 1000 uds./bolsa
192	16 mm.	65 mm.	PP	1 palet x 150 bolsas x 1000 uds./bolsa



## CANTONERAS PLÁSTICAS

Nº	Ancho	Largo	Material	Embalaje
28	32 mm.	32 mm.	PP	1 palet x 150 bolsas x 1000 uds./bolsa

## DISPENSADORES

Nº	Descripción	Embalaje	Unidades	
36	CARRO DEVANADOR POLIVALENTE FLEJES DESDE D76 HASTA 280mm.	1 palet x 18 uds.	UD.	
38	CARRO DEVANADOR FLEJES D406 mm.	1 palet x 10 uds.	UD.	

## FLEJADORAS Y RECAMBIOS



Otros modelos: CONSULTAR

Telf: +34 974 141 010  
E-mail: [sabau@sabau.es](mailto:sabau@sabau.es)







# SABAU®

+34 974 141 010  
sabau@sabau.es  
<https://sabau.es>

